



كل ما تحتاج معرفته
عن زراعة الشعر

شكرًا لك

وفي نفس الوقت تهانينا على اختيارك لزراعة الشعر في مركز إليت هير.

من الآن فصاعدًا لا شيء يقف في طريقك للحصول على شعر كامل وكثيف لذلك قمنا بجمع أهم المعلومات التي قد تهتمك في هذا الكتيب، من يوم الوصول إلى اسطنبول إلى يوم زراعة الشعر وإلى متابعة ما بعد الزراعة.

من المهم قراءة كل شيء بعناية وأن تحمل هذا الكتيب معك دائمًا خلال رحلتك في اسطنبول.

نتطلع إلى رؤيتك قريبًا في اسطنبول ومرافقتك في رحلتك في استعادة شعرك.

فريق إليت هير

قائمة المحتويات:

1	تعليمات حول NEO FUE التحضيرية
3	قائمة المراجعة لما قبل زراعة الشعر
4	الوصول إلى اسطنبول
7	تعليمات لما بعد زراعة الشعر
9	إرشادات حول التعرض لأشعة الشمس وغطاء الرأس
10	كيف تنام بعد زراعة الشعر (دليل التغذية الأساسية)
11	رباط الرأس (التدليك, المنطقة المانحة والمنطقة المستقبلية)
14	غسل الشعر بالشامبو
17	طريقة استخدام غسول الشعر
18	طريقة غسل الشعر بالشامبو
19	تجفيف الشعر بعد الزراعة
20	غسل المنطقة المانحة
21	إزالة القشور
23	تعليمات الدواء والجرعات
25	الرعاية الصحية بعد زراعة الشعر
26	حقن البلازما
28	العناية الصحيحة بالشعر
34	ملاحظات حول بعض الأنشطة
36	تطبيق اليت هير

الذهاب إلى فيديو التعليمات



تعليمات حول مجموعة NEO FUE التحضيرية

استخدمها مرتين كما هو موضح في التعليمات:

٧ أيام
قبل زراعة الشعر

يوم واحد
قبل زراعة الشعر



عند استلام مجموعة NEO FUE استخدمها على المنطقة المانحة على النحو التالي:
1. قبل يوم ١ من عملية زراعة الشعر.
2. على المنطقة المانحة بعد ٧ أيام من زراعة الشعر.

تعليمات ما قبل زراعة الشعر

- الإبلاغ عن الأدوية التي تتناولها بانتظام
- الامتناع عن تناول الكحول: 3 أيام
- تجنب الأدوية والشامبو والمستحضرات المضادة لتساقط الشعر:
لمدة 7 أيام

- التوقف عن استخدام المينوكسيديل: لمدة 14 يوم
- يمكن الاستمرار في استخدام فيناسترايد كالمعتاد

- الامتناع عن التدخين والقهوة والشاي: ليوم واحد
- الامتناع عن قص الشعر قبل أسبوعين من العملية
- الحلاقة في المركز

■ غسل الشعر قبل الزراعة

- الامتناع عن غسل الشعر لمدة يومين بعد الزراعة

■ ارتداء ملابس مريحة وسهولة الارتداء والخلع

- الامتناع عن الأكل والشرب لمدة 8 ساعات قبل العملية
- سنخبرك بموعد زراعة شعر بالتفصيل عند وصولك إلى
المستشفى

*أثناء العملية، ستحصل على استراحة قصيرة تُقدّم لك خلالها وجبة خفيفة، لضمان استمرار عملية زراعة الشعر بسلاسة ودون شعور بالتعب.

الوصول إلى اسطنبول

يعتمد مكان الالتقاء بالسائق على المطار الذي ستهبط فيه سواءً كان مطار اسطنبول أو مطار صبيحة

نقطة الالتقاء
سيكون سائقك بانتظارك عند المخرج رقم 9 ويده لافتة زرقاء تحمل اسم اليت هير



مطار
صبيحة:

نقطة الالتقاء
سيكون سائقك بانتظارك عند المخرج رقم 14 ويده لافتة زرقاء تحمل اسم اليت هير



مطار
اسطنبول:



تفاصيل إقامتك في اسطنبول


اليوم الثالث



وجبة الفطور في
الفندق



النقل إلى
المشفى



المتابعة
وتعليمات
الرعاية اللاحقة



اليوم الثاني



النقل من
الفندق إلى
المشفى



برنامج الفحص
الطبي (إذا لم يتم
إجراؤه من قبل)



اليوم الأول



الوصول إلى
اسطنبول




توفير
المواصلات




الوصول إلى
المشفى






النقل إلى المطار
ورحلة العودة



حلاقة الشعر
(ليست ضرورية
لجميع الحالات)



تحليل
الدم



زراعة الشعر




النقل إلى
الفندق

التخدير الموضعي بتقنية
النوم العميق 0% ألم

اقتطاف البصيلات
(حوالي 3 ساعات)

زراعة بصيلات الشعر
(حوالي 4 ساعات)



- 1
- 2
- 3

تعليمات ما بعد زراعة الشعر

يرجى تناول الدواء الذي وصفه لك الطبيب
وفقاً لخطة الأدوية الموضحة في الصفحة 23.



لضمان أفضل متابعة
ممكنة بعد زراعة الشعر،
يرجى قراءة الصفحات
التالية واتباع التعليمات
بدقة.

تعليمات عامة مهمة

تجنب التعرق الشديد في أول 30 يوماً بعد الزراعة



استغل يوم الزراعة واليوم الذي يليه للحصول على قسط كافٍ من الراحة. الأهم من ذلك كله، هو قضاء هذه الأيام مستلقيًا.



تجنب المجهود البدني والتمارين الرياضية المرهقة لمدة شهر بعد الزراعة.



يجب عليك أيضًا الامتناع عن الجماع لثلاثة أيام بعد الزراعة.



تجنب صدم أو الضغط على الرأس.



التعرض لأشعة الشمس وغطاء الرأس



1. يجب عليك ارتداء قبعة الرأس في الأشهر الثلاثة الأولى بعد الزراعة. ارتداء القبعة ضروري تحت أشعة الشمس المباشرة أو درجات حرارة معينة أو إذا كنت تعمل في بيئة مليئة بالأتربة.

2. يجب عليك ارتداء القبعة التي قدمناها لك مع زراعة الشعر لمدة 14 يومًا على الأقل بعد العملية ومع ذلك، حتى بعد هذه الأيام الـ 14 يجب عليك حماية شعرك من الغبار أو الأوساخ بارتداء القبعة.



كيفية النوم بعد زراعة الشعر

يجب عليك في الأيام الخمسة الأولى بعد زراعة الشعر، أن تتعامل مع المنطقة المزروعة بحذر شديد. حاول تجنب أي ملامسة لهذه المنطقة، حتى لا تتعرض بصيالات الشعر المزروعة إلى الضرر أو حتى فشل زراعة الشعر.

نصائح طبية حول كيفية النوم لأول ٥ أيام



تجنب ملامسة بصيالات الشعر

تجنب الاستلقاء على جانبك

ضع وسادة العنق تحت رقبتك

النوم على ظهرك بدون وسادة لمدة ١٠ أيام بعد عملية زراعة اللحية



دليل التغذية الأساسية بعد زراعة الشعر

تجنب الأطعمة المالحة في الأيام الثلاثة الأولى بعد زراعة الشعر.
نوصي أيضًا بشرب 3 لترات من الماء يوميًا

رباط الرأس

ضع رباط الرأس في اليوم التالي بعد الزراعة. قم
بوضع رباط الرأس لمدة 3 أيام خلال النهار.



قم في الليل بسحب الرباط إلى الأسفل وضعه
حول رقبتك



في الليلة الثالثة قم بسحب الرباط إلى رقبتك
وقصها. تجنب إزالتها من فوق رأسك حتى لا
تتضرر بصيلات الشعر.



التدليك

سيتم أثناء عملية زراعة الشعر، حقن محلول ملحي تحت فروة رأسك. ولنec حدوث أي تورم، قم بتدليك فروة رأسك وفقاً للنمط التالي:

2.



نظراً لأنه لايجب عليك
مطلقاً تدليك، بصيالات
الشعر المزروعة، استخدم
مرآة وتابع التدليك بعناية.

1.



إبدأ بتدليك جبهتك من
المنتصف، من فوق أذنيك
إلى مؤخرة رأسك.

المنطقة المانحة


عادة ما تتجدد المنطقة المانحة في غضون 6-12 شهرًا. خلال هذا الوقت، يجب عليك أن تدع المنطقة المانحة تنمو أطول من 1 سم بحيث لا يمكن رؤية الفرق بين الشعر المقتطف والشعر غير المقتطف.

في اليوم الأول بعد الزراعة، قد تتسرب كمية قليلة من سائل أحمر في المنطقة المانحة خلال الليل. لا تقلق فالدّم نسبته 2% مما ينزل. الجزء المتبقي هو المحلول الملحي الذي تم حقنه أثناء الزراعة.

قد تشعر بحكة في فروة الرأس وهذا أمر طبيعي تمامًا. من المهم ألا تخدش فروة الرأس، قم بالتربيت عليها برفق بأطراف أصابع نظيفة.

المنطقة المستقبلية

بحلول نهاية الشهر الثالث بعد إجراء عملية زراعة الشعر، ستصبح كثافة الشعر في المنطقة المستقبلية حوالي 10%. ومع بداية الشهر الرابع على أقصى تقدير، سيدخل شعرك في مرحلة النمو الرئيسية. خلال هذه المرحلة، ستلاحظ زيادة تدريجية في كثافة الشعر بمعدل يصل إلى 10% شهريًا. وبمرور الوقت، وبعد اكتمال مدة 12 شهرًا، ستتمكن من رؤية النتائج النهائية المثالية والتمتع بشعر أكثر كثافة وحيوية.



كثافة الشعر في
المنطقة المستقبلية
بين الشهر الرابع
والثاني عشر

الغسيل بالشامبو

يتم غسل الشعر لأول مرة في اليوم الثاني بعد زراعة الشعر. من هذا اليوم فصاعدًا، كرر عملية غسل الشعر مرة واحدة يوميًا لمدة 8 أيام، أي حتى اليوم التاسع بعد الزراعة.



قبل أن تبدأ



- اغسل يديك جيدًا لتجنب العدوى
- تنطبق عملية غسل الشعر بأكملها أيضًا على زراعة اللحية.

ينقسم غسل الشعر إلى ٤ خطوات:

ضع الغسول على المنطقتين المستقبلة والمانحة



اغسل المنطقتين المستقبلة والمانحة بالشامبو



جفف الشعر



ضع الغسول على المنطقة المانحة



الذهاب إلى فيديو التعليمات



دهن المستحضر وغسله في المنطقتين المستقبلة والمانحة

غسل الشعر للمرة الأولى



ثم اشطف الغسول بالماء
الفاتر استخدام زجاجة رذاذ
أو تحت الماء الجاري بلطف.



غسل الشعر في
المرات اللاحقة



مدة الغسل



ضع الغسول على
المنطقتين المانحة والمستقبلة
وقم بالتدليك بلطف
باستخدام حركات دائرية
خفيفة. لا تقم بفرك المنطقة
للزروعة حتى لا تتضرر
بصيلات الشعر

الخطوة الثانية

دهن الغسول وغسله في المنطقتين المستقبلة والمانحة

بعد غسل المستحضر بعناية، يتم
غسل الشعر بالشامبو.



دلك الشامبو في المنطقة
المستقبلة والمنطقة المانحة
بحركات دائرية خفيفة.



مدة الغسل



ثم اغسل الشعر مرة أخرى
بمياه فاترة باستخدام
زجاجة رذاذ أو تحت الماء
الجاري بلطف.

تجفيف الشعر بعد الزراعة



جفف المنطقة المستقبلية بالترييت برفق وحذر. يمكنك تجفيف المنطقة المانحة بطريقة طبيعية

استخدام الغسول على المنطقة المانحة

دلك الغسول على المنطقة المانحة من دون غسلها بعد ذلك. عليك الحفاظ على المنطقة المانحة رطبة. إذا شعرت بالجفاف أثناء النهار، يمكنك تكرار هذه العملية عدة مرات في اليوم.



بعد تكرار غسل الشعر لمدة 8 أيام، يجب التوقف في اليوم العاشر
بعد الزراعة حتى تتشكل القشور.




الخطوة الخامسة

إزالة القشور

تتم إزالة القشرة في اليومين الحادي عشر والثاني عشر بعد زراعة الشعر.



بعد انتهاء مدة الاستخدام،
قم بتدليك الغسول برفق
على فروة الرأس.



مدة الاستخدام



استخدم الغسول على
المنطقة المستقبلة بأكملها.

تجنب استخدام أظافرك لإزالة القشور تحت أي ظرف من
الظروف!



من الطبيعي ألا تتم إزالة كل القشور في اليوم الحادي عشر
لذلك، كرر هذه العملية في اليوم الثاني عشر.



الخطوة السادسة

إزالة القشور

تتم إزالة القشرة في اليومين الحادي عشر والثاني عشر بعد زراعة الشعر.



4

ثم اغسل المستحضر بالماء الفاتر.



مدة الاستخدام



3

الآن قم بإزالة القشور برفق باستخدام منشفة خالية من القطن.

بعد إزالة جميع القشور في اليوم الثاني عشر بعد زراعة الشعر، يمكنك استخدام الشامبو العادي مرة أخرى وغسل شعرك كالمعتاد.

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

يوم

إرشادات الدواء والجرعات

يرجى بدء تناول الأدوية الموصوفة بعد زراعة الشعر مباشرة.

تعليمات الاستخدام



تناول قرصًا واحدًا كل 12 ساعة بعد الطعام لمدة 7 أيام.
يجب تناول جميع الأقراص الموجودة في العبوة.

مضاد حيوي
مونودوكس
(دوكسيسيكلين)

تناول قرصين في كل مرة حسب الحاجة: 6 أقراص
يوميًا كحد أقصى

مينوسيت
(باراسيتامول)
مسكن آلام

اليوم 1	اليوم 2	اليوم 3	اليوم 4	من اليوم 5
3 أقراص دفعة واحدة	3 أقراص دفعة واحدة	3 أقراص دفعة واحدة	2 أقراص دفعة واحدة	توقف عن تناول الدواء

تناول الأقراص بعد الطعام. يجب أن تكون هناك ساعة بين
تناول أقراص مسكنات الألم والكورتيزون.

المرضى الذين أجروا زراعة شعر في الجزء الخلفي من الرأس
ومرضى السكري والمرضى الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا لا
يحتاجون إلى تناول الكورتيزون.

الكورتيزون
(ميثيل بريدنيزولون)
مضاد للتورم

للمدخنين فقط: تناول قرص واحد يوميًا لمدة
أسبوع بدءًا من اليوم الثاني بعد العملية.

الإسبرين
(حمض أستيل الساليسيليك)
مميع الدم
للمدخنين فقط


متابعة

ما بعد زراعة الشعر

جلسات البلازما PRP

يجب إجراء جلسات البلازما بعد 4 أسابيع على الأقل من زراعة الشعر، كما يجب أن تتم الجلسات التالية على فترات تتراوح من 3 إلى 8 أسابيع.

مميزات حقن البلازما PRP



تسريع نمو الشعر



تقوية جذور الشعر



معدل نمو شعر أفضل



تقليل تساقط الشعر

لمعرفة المزيد عن أهمية علاج البلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP) تواصلوا معنا الآن على الأرقام التالية:

+971 4439 6236

أفرع مشفى اليت هير

نقدم حقن البلازما PRP في مواقع إليت هير حول العالم:

ألمانيا:



دوسلدورف: شارع فريدريش 17، 40217 دوسلدورف، ألمانيا
شتوتغارت: Kriegerstraße 3، 70191 شتوتغارت، ألمانيا
ميونيخ: Arnulfstraße 199، 80634 ميونيخ، ألمانيا
هامبورغ: باكينالي 37، 20457 هامبورغ، ألمانيا
برلين: Brandenburgische Str. 20، 10707 برلين، ألمانيا
فرانكفورت أم ماين: Steinweg 7، 60313 فرانكفورت، ألمانيا

إنجلترا:



برمنغهام: 49 شارع شيربورن، برمنغهام B16 8FN، المملكة المتحدة
مانشستر: جناح 003، منزل، منتزه تشيدل رويال للأعمال،
رويال كريس، تشيدل SK8 3FS، المملكة المتحدة
لندن: 2 نورث تيراس، ساوث كنسينغتون، لندن SW3 2BA، المملكة المتحدة
بالقرب من حديقة ثورلو سكوير

دبي:



153 ب شارع جميرا - شارع 1 - جميرا 1 - دبي - الإمارات العربية المتحدة

تركيا:



حميدية، جادة جنديري 103 - 1T4 بلوك، 34408 كاغتانة / اسطنبول، تركيا

عناية متكاملة لشعرك بعد زراعة الشعر

تم تطوير هذه المنتجات من قبل الدكتور بلوي

لتعزيز نمو الشعر وضمان تحقيق أفضل النتائج. تجمع هذه المنتجات بين المكونات النشطة عالية الجودة والمستخلصات الطبيعية والفيتامينات الأساسية لتقديم رعاية شاملة للشعر. يساعد هذا المزيج في تعزيز نمو الشعر، وتحسين كثافته، والحفاظ على صحته لأطول فترة ممكنة.

مجموعة متنوعة من المستخلصات الطبيعية لشعر كثيف وجميل ✓

تعزيز نمو الشعر ✓

إيقاف تساقط الشعر ✓

تحتوي على 3 مكونات نشطة فريدة: AnaGainTM و ProcapilTM و PhytoCellTecTM ✓

غنية بالفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية ✓



خالي من
السيليكون



خالي من
البارابين



خالي من
الكبريتات



لم يتم
اختباره على
الحيوانات

أثبتت الدراسات العلمية فعاليتها

المكونات الثلاثة الفريدة من نوعها هي السر وراء تحقيق نتائج مميزة! فقد خضعت هذه المكونات لدراسات سريرية دقيقة أجرتها مجموعة Mibelle Biochemistry و Sederma GmbH Group ، والتي أكدت فعاليتها بشكل قاطع.

أنجين - نتائج دراسة مجموعة Mibelle للكيمياء الحيوية

95%
تحسين مظهر
الشعر

95%
تقليل تساقط
الشعر

85%
تحسين نمو
الشعر

البروكايل - نتائج دراسة شركة Sederma GmbH

دراسة مقارنة:
نفس فعالية
اللينوكسيديل

جذور شعر أقوى
وأكثر صحة

90%
نمو شعر أقوى

فايتوسيل تيك - نتائج دراسة مجموعة Mibelle للكيمياء الحيوية

تأخر دخول الشعر
في مرحلة الراحة
بنسبة 28%

نمو شعر أكثر في
مرحلة النمو المهمة

زيادة حيوية
بصيلات الشعر
بنسبة 92%



احصل على خصم 15% على مشترياتك
من متجر اليت هير باستخدام كود الخصم:

Elit15

مجموعة الدكتور بلوي لتعزيز نمو الشعر

صممت هذه المجموعة خصيصًا لتوفير كل ما يحتاجه شعرك لينمو بشكل صحي وقوي على مدار 3 أشهر .

سامي فريد
مجموعة مميزة

“أصبح شعري أقوى وأكثر كثافة من خلال هذه المجموعة وحصلت على النتائج بشكل أسرع مما كنت أتوقع”



جل الألوفيرا لفروة رأس منتعشة

✓ تخفيف تهيج فروة الرأس بعد الزراعة

✓ ترطيب فروة الرأس بنسبة 98%

✓ يهدئ ويبرد وبغذي البشرة ليمنحك شعورًا لطيفًا



الميزوثيرابي نمو شعر قوي وصحي

✓ يساعد على تثبيت بصيلات الشعر

✓ يقلل ويمنع تساقط الشعر

✓ يعمل على تعزيز نمو شعر أقوى





حبوب البيوتين والكيراتين مجموعة من الفيتامينات لنمو شعر كثيف

✓ البيوتين - لنمو أفضل للشعر.

✓ فيتامينات ب - لتغذية فروة الرأس.

✓ الكيراتين - لتقوية بصيلات الشعر.

مجموعة الشامبو والرذاذ لشعر أكثر كثافة وقوة

✓ تساعد في تحقيق كثافة أعلى وشعر أقوى.

✓ ضرورة للعناية بالشعر خلال مرحلة
التعافي بعد الزراعة.


✓ احصل على خصم بقيمة 10 يورو مع
الاشتراك الشهري.



المنطقة الأمامية
10-12 شهرًا

منطقة تاج الرأس
15-18 شهرًا

شفاء المنطقة المانحة
6 أشهر



ملاحظات حول بعض الأنشطة

الوصف	توصياتنا بعد زراعة الشعر
منتجات تصفيف الشعر الجل (الواكس، مثبت الشعر)	المنطقة المانحة: شهر 1 الشعر الأصلي: أسبوعين المنطقة المستقبلية: 6 أشهر
تجفيف الشعر	الشهر الاول: لا يوصى به الشهر الثاني: تجفيف بارد الشهر الثالث: اختياري
تنعيم الشعر	الشهر الثالث
قص الشعر بالقص	المنطقة المانحة: أسبوع المنطقة المستقبلية: أسبوعين
قص الشعر بالماكينة	المنطقة المانحة: أسبوعين المنطقة المستقبلية: شهر 1
قص الشعر بالموس	المنطقة المانحة: أسبوعين المنطقة المستقبلية: 3 أشهر
صبغ الشعر	المنطقة المانحة: 6 أشهر الشعر الأصلي: أسبوعين
ألياف الشعر	3 أشهر
النوم بدون وسادة الرقبة	6 أيام
النوم على جانبيك	6 أيام
النوم على بطنك	10 أيام
ارتداء رباط الرأس	حتى اليوم الثالث بعد زراعة الشعر
تناول الكحول	أسبوعين
التدخين	أسبوعين
الجماع	3 أيام
الرياضة الخفيفة مثل (الركض وركوب الدراجات)	أسبوعين
الرياضة للتوسطة مثل (اللياقة البدنية وكرة القدم)	4 أسابيع
الرياضة المجهدة مثل (ألعاب القوة)	6 أسابيع
أعمال البناء أو الطبخ	أسبوعين
السباحة	6 أسابيع
الحمام الشمسي	6 أسابيع
ساونا	6 أسابيع

ملاحظات حول بعض الأنشطة

الوصف	توصياتنا بعد زراعة الشعر
التعرض لأشعة الشمس (إجازة على الشاطئ)	لا حاجة للقبعة ارتداء القبعة ل 14 يوم ارتداء القبعة لشهر واحد
حوض الاستحمام	أسبوعين
قبعة الرأس	لأول أسبوعين
ارتداء أي نوع من أغطية الرأس	أسبوعين
الشعر المستعار	6 أشهر
الغوص	6 أسابيع
فيناسترايد	من الممكن تناوله فوراً
مينوكسيديل	أسبوعين

الوصف	يمكن أن يحدث حق
البثور	12 شهراً غالباً يحدث بين الشهر الأول والرابع
احمرار فروة الرأس	أسبوعين - 3 أشهر
حكة من تهيج الجلد	3 أشهر على الأكثر
تورم	أسبوع على الأكثر
كدمات	أسبوع - أسبوعين على الأكثر

الوصف	مانوصي به بعد زراعة الشعر
صبغ فروة الرأس SMP - (المنطقة المستقبلية)	12 أشهر
صبغ فروة الرأس SMP - (المنطقة المانحة)	6 أشهر
حقن البلازما PRP	4 أسابيع
الزراعة الثانية	6 أشهر
زراعة ثانية (المنطقة المستقبلية)	12 أشهر

تطبيق اليت هير، نحن دائماً بجانبك!

مع تطبيق اليت هير، يصبح دليلك الشامل للعناية بشعرك بعد الزراعة في متناول يدك دائماً. يوفر لك التطبيق تجربة رقمية متكاملة، حيث يتم تذكيرك تلقائياً بجميع الخطوات والمعلومات الضرورية لضمان أفضل النتائج.

✍ إرشادات يومية واضحة حول ما يجب القيام به في كل يوم.

✍ معلومات شاملة تساعدك على الاستعداد الأمثل لعملية الزراعة

✍ إشعارات فورية على هاتفك للحمول لتذكيرك بخطوات العناية اللاحقة.

✍ تعليمات ومقاطع فيديو ونصائح مفيدة، وإرشادات واضحة لضمان تطبيق العناية بالشكل الصحيح.

✍ إشعارات فورية بما يجب فعله وما يجب تجنبه

✍ تحميل صور شهرية لتوثيق تطور نمو شعرك والتأكد من تفعيل الضمان ما بعد الزراعة



Download on the
App Store



Download on the
Google Play



Get it on
AppGallery

الآن وقد أصبحت مُلَمًّا

بجميع المعلومات الهامة، نود أن نُعرب عن شكرنا العميق
لثقتكم ودعمكم.

لقد كان لنا الشرف في مساعدة أكثر من ١٠٠,٠٠٠ مريض من حول
العالم على استعادة شعرهم وثقتهم بأنفسهم، لكننا نؤمن أن
كل مريض هو حالة فريدة تستحق كل الاهتمام، وأنت من بين
هؤلاء الذين نعزز برعايتهم.

يسعدنا أن نكون جزءًا من رحلتك نحو التغيير، وتطلع لأن نراك
تبتسم بثقة مع كل يوم جديد.

فريق البيت هير



www.elithair.ae



+971 4439 6236



info@elithair.ae



[elithair.ar](https://www.instagram.com/elithair.ar)